

带状疱疹ワクチン「シングリックス」接種のご案内

- ◆接種年齢: 50歳以上の方が対象です
- ◆接種回数: 2回接種です
- ◆接種間隔: 2回目の接種は2カ月後～遅くても6カ月までに接種
- ◆接種料金: 1回 22,000円（税込み）
* 2回接種のため合計44,000円（税込み）
- ◆予約方法: 受付窓口または電話

※完全予約制です

※インターネットからのお申込みはお受け出来ませんので、ご了承ください

带状疱疹とは

50歳以上で増加し、**80歳までに**
日本人の**約3人に1人がかかる**身近な病気です



- ①水ぶくれを伴う赤い発疹が带状疱疹に出現
- ②強い痛みを伴い3～4週間続く
- ③**带状疱疹後神経痛**と呼ばれる**後遺症**が残ることも
- ④带状疱疹後神経痛は**半年～最大10年以上も痛みが続く**場合も

ワクチン接種で予防を!

- ✓带状疱疹は加齢(特に50歳以上)、疲労、ストレスにより免疫力が低下したときに発症します
- ✓带状疱疹には、**発症を予防する・後遺症を軽減する**ワクチンがあります

◆帯状疱疹ワクチン比較表

* 臨床試験データを参考に作成

	水痘生ワクチン * 当院では実施していません	不活化帯状疱疹ワクチン (シングリックス)
接種回数	1 回	2 回 * 2回目の接種は、2カ月後～ 遅くとも6カ月までに接種
接種方法	皮下注射	筋肉内注射
発症予防効果	50歳代：69.8% ・ 60歳代：64% 70歳代：41% ・ 80歳代：18%	50歳代：96.6% ・ 60歳代：97.4% 70歳代：90.0% ・ 80歳代：89.1%
後遺症神経痛 予防効果	約67%	約90%
予防効果	5年～7年程度	2回目接種後 10年程度
副反応	局所反応・発熱など アフラキシー症状	局所反応、疼痛(78%) 筋肉痛(40%) 疲労(39%) 頭痛 (33%)、アフラキシー症状
料金	* 当院では実施していません 約9,000円程度	1回目：22,000円(税込み) 2回目：22,000円(税込み)